

ECM-44B

Micrófono de condensador electret omnidireccional de solapa asequible



Descripción general

Sony ha producido más de cinco millones de micrófonos ECM profesionales. El ECM-44 es el modelo más asequible para grabaciones vocales. Proporciona buena calidad de sonido y se utiliza mucho en sistemas de presentación de empresa y en producciones televisivas. Se encuentra disponible en cuatro versiones, con diferentes tipos de conectores cada una. Este modelo es la versión XLR con adaptador de alimentación para su uso con cable.

Este producto incluye la cobertura PrimeSupport, un servicio de reparación rápido y sin complicaciones, además de una línea telefónica de asesoramiento técnico por parte de expertos. Un servicio con el que estar tranquilo al saber que Sony se preocupa del buen funcionamiento de sus equipos y de su negocio.

- **Uso práctico**

El ECM-44 es una alternativa económica al tradicional micrófono de mano; al ser "manos libres" permite que el presentador pueda concentrarse más en su actuación.

- **Imagen profesional**

Ya sea delante de la cámara o durante presentaciones de empresa, el ECM-44 crea una imagen elegante y profesional.

- **Fácil de utilizar**

A menudo resulta difícil conseguir una captación vocal de buena calidad, pero el ECM-44 garantiza buenos resultados. La cápsula del micrófono está diseñada para captaciones vocales generales, con énfasis de frecuencias medias y una respuesta en frecuencia apropiada.

Características

- **Sintonizado para captaciones vocales**

La cápsula del ECM-44 presenta una respuesta en frecuencia adecuada y una curva de énfasis para captaciones vocales.

- **Tamaño compacto**

La cápsula tiene un diámetro de tan sólo 8,5 mm y una longitud de 14,5 mm.

- **Preparado para aplicaciones con cable**

El ECM-44B es la versión con cable, con salida XLR y adaptador para fuente de alimentación. Esta versión puede alimentarse por medio de un amplificador externo de micrófono o de forma interna con una batería (tamaño LR6/AA). Una sola batería AA proporciona varios miles de horas de funcionamiento.

Especificaciones técnicas

Especificaciones generales

● Respuesta en frecuencia	40 Hz -15 kHz
● Max SPL (presión sonora)	122dB
● Peso	2 g (cápsula del micrófono)
● Dimensiones	Diámetro: 8,5 mm Longitud: 14,5 mm

Accesorios suministrados

- Manual de operación
- Clip de corbata