



2.8/12



1.8/32



2.8/50M

### ZEISS Touit 1.8/32

La magia del instante.

Una longitud focal estándar compacta diseñada y creada específicamente para las cámaras APS-C compactas de la serie Sony Alpha con E-Mount y la serie Fujifilm X. Y para facilitarle la captura de momentos especiales de forma espontánea y con una calidad perfecta.

Lo mejor de dos mundos. Con una distancia focal de 50 mm en formato de imagen pequeño, el ZEISS Touit® 1.8/32 ofrece la perspectiva del ojo humano. Sin embargo, por estar optimizado para sensores APS-C, es al mismo tiempo un objetivo que se puede llevar siempre a cualquier lugar y con comodidad gracias a su peso reducido y su diseño compacto. Ya se trate de retratos, fotografías de paisajes o tomas espontáneas, déjese impresionar una y otra vez con lo que es capaz de aprovechar su cámara el ZEISS Touit 1.8/32. Es sencillamente el compañero ideal para capturar de forma perfecta diferentes perspectivas, la atmósfera cromática y las configuraciones de luz.

Me gusta

A 195 mil personas les gusta esto. Sé el primero de tus amigos.



Características



Especificaciones técnicas




### Diseño de la lente

#### ZEISS Touit 1.8/32

El del Planar es el diseño de objetivo más exitoso de la historia y, por lo tanto, el más copiado. Las modificaciones que se han incorporado al tipo básico de seis lentes, de eficacia ya demostrada, permiten alcanzar la alta calidad de imagen que requieren los sensores modernos. Los objetivos con diseño óptico Planar ofrecen un rendimiento muy constante en un amplio abanico de ratios de imagen, el requisito clave para los macro-objetivos universales.

#### ■ Diseño Planar





## Especificaciones técnicas

### ZEISS Touit 1.8/32

<b>Rendimiento</b>	Longitud focal	32 mm
	Rango de apertura	f/1.8 – f/22
	Soporte de la cámara	Sony E-Mount*   Fujifilm X-Mount*
	Compatibilidad de formato	APS-C
	Rango de enfoque	0,30 m (11.81") – ∞
	Distancia de trabajo libre	0,23 m (9.06") – ∞
	Campo angular** (diag.   horiz.   vert.)	48° / 40° / 29°
	Diámetro del campo de la imagen	28 mm (1.11")
	Cobertura a corta distancia (MOD)**	170 x 111 mm (6.69 x 4.37")
	Relación de imagen con la distancia mínima al objeto	1 : 9
	Número de elementos   grupos	8 / 5
	Distancia focal de brida	E: 18 mm (0.71")   X: 18 mm (0.70")
	Posición acromática de entrada (parte frontal del plano de imagen)	47 mm (1.84")
	<b>Características</b>	Enfoque automático
Estabilización de la imagen		–
<b>Condición física</b>	Rosca de filtro	M52 x 0.75
	Ángulo de giro del anillo de enfoque	270°
	Diámetro máx.	E: 75 mm (2.95")   X: 75 mm (2.95")
	Diámetro del anillo de enfoque	E: 65 mm (2.56")   X: 65 mm (2.56")
	Longitud (con tapas de lentes)	E: 72 mm (2.83")   X: 76 mm (2.99")
	Longitud (sin tapas de lentes)	E: 60 mm (2.36")   X: 58 mm (2.28")
	Peso	E: 200 g (0.44 lbs)   X: 210 g (0.46 lbs)

\*) Canon es una marca o una marca registrada de Canon Inc. y/u otros miembros del grupo Canon. Nikon es una marca registrada de la corporación Nikon. Sony es una marca registrada de la corporación Sony. Fujifilm es una marca registrada de la corporación Fujifilm. Leica es una marca registrada de Leica Microsystems IR GmbH.

\*\*\*) Referido al formato 24x36 mm

\*\*\*\*) Referido al formato APS-C

Imágenes



Accesorios



Historias



Premios y reseñas



Descargas



Registro



[Buscar un distribuidor](#)



---

### Información adicional

Lentes ZEISS Touit



### Accesorios

Accesorios para objetivos de ZEISS.

[> Accesorios](#)



### Registro de producto

Obtén la garantía ampliada.

[> Registro de producto](#)

---

### Contacto ZEISS

Póngase en contacto con nosotros.



### ¿Tienes alguna pregunta?

Ponte en contacto con nosotros, esperamos tu mensaje.

[> Contacto](#)



### Búsqueda de distribuidor

Introduce tu dirección para encontrar a un distribuidor cercano:



### Únete a nuestra comunidad.

Podrás encontrar nuestra comunidad en los portales indicados arriba.



### Eventos

#### > Fototage Foto Erhardt

20/09/2019 - 21/09/2019

Germany, Westerkappeln

> [leer más](#)



Contactos

Newsletter

Eventos

ZEISS Iberia

ZEISS Internacional

Carrera Profesional Internacional

Prensa y Medios Internacional

Editor

Condiciones legales

[Protección de datos](#)

[Preferencias para cookies](#)

